



DETALE WARSTW PODŁOŻA


Skala 1:10




- nawierzchnia z poliuretanu (SBR+EPDM) gr. ~1.5cm
- warstwa stabilizująca pod nawierzchnię gr. 3.5cm
- warstwa stabilizująca górna (kruszywo 8-16mm) gr. 5.0cm
- warstwa stabilizująca dolna (kruszywo 30-60mm) gr. 15.0cm
- warstwa odsączająca (piasek) gr. 5.0cm
- warstwa separacyjna (geowłóknina)
- grunt rodzimy




- kostka betonowa gr. 6.0cm
- warstwa stabilizująca górna (kruszywo 8-16mm) gr. 5.0cm
- warstwa stabilizująca dolna (kruszywo 30-60mm) gr. 15.0cm
- warstwa odsączająca (piasek) gr. 5.0cm
- warstwa separacyjna (geowłóknina)
- grunt rodzimy



- płyty amortyzujące upadek (SBR, wysokość swobodnego upadku max. 1,5m)
- warstwa stabilizująca górna (kruszywo 8-16mm) gr. 5.0cm
- warstwa stabilizująca dolna (kruszywo 30-60mm) gr. 15.0cm
- warstwa odsączająca (piasek) gr. 5.0cm
- warstwa separacyjna (geowłóknina)
- grunt rodzimy



- kostka betonowa gr. 6.0cm
- warstwa stabilizująca górna (kruszywo 8-16mm) gr. 5.0cm
- warstwa stabilizująca dolna (kruszywo 30-60mm) gr. 15.0cm
- warstwa odsączająca (piasek) gr. 5.0cm
- warstwa separacyjna (geowłóknina)
- grunt rodzimy



- płyty amortyzujące upadek (SBR, wysokość swobodnego upadku max. 1,5m)
- warstwa stabilizująca górna (kruszywo 8-16mm) gr. 5.0cm
- warstwa stabilizująca dolna (kruszywo 30-60mm) gr. 15.0cm
- warstwa odsączająca (piasek) gr. 5.0cm
- warstwa separacyjna (geowłóknina)
- grunt rodzimy

<div>KRESKO</div> <div>ARCHITEKTURA</div> <div>ul. Planty 13/lok.10, 25-508 Kielce</div> <div>email: biuro@bpkresko.pl</div> <div>www.bpkresko.pl 732-839-878</div>	BRANŻA		
	ARCHITEKTURA		
	STADIUM:		
	PROJEKT WYKONAWCZY		
	SKALA:	1:10	NR RYS:
			A2
	PRZEDMIOT RYS:		
	DETALE WARSTW		
	PODŁOŻA		
NAZWA, ADRES OBIEKTU:			
Budowa i wyposażenie mini boiska sportowo rekreacyjnego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 698/63, obręb 0016, jednostka ewidencyjna 266101_1 Kielce, położonej w msc. Kielce, os. Chęcińska			
INWESTOR:			
Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce			
OPRACOWAŁ:	NR UPR.	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Michał Janaszek	-	05.2018	
OPRACOWAŁ:	NR UPR.	DATA:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Kubiec	-	05.2018	