

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szatnia Nr. 4			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- sufit (2.80*1.70)	m ² m ²	 4.760	
				RAZEM	4.760
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 4.76	m ² m ²	 4.760	
				RAZEM	4.760
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 4.76	m ² m ²	 4.760	
				RAZEM	4.760
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farby odporne na wilgoć 4.76	m ² m ²	 4.760	
				RAZEM	4.760
5 d.1	KNR 4-01 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 z kratką wentylacyjną (0.60*2.00)*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
6 d.1	KNR 4-01 0919-27	Wymiana zamków zatrzaskowych do wc 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 (0.60*2.00)*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
8 d.1	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- analogia dla ościeżnic drzwiowych 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych drzwiowych 60x200 szt.2 0.58	m ² m ²	 0.580	
				RAZEM	0.580
10 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2 szt. umywalkowe, 3 szt natrys-kowe 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3.00	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNR 4-02 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3.00	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.1	KNR-W 2-15 0211-01 z.o.2.5. 9901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego 3.00	podej. podej.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.1	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 3.00	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Sala rozgrzewki			
17 d.2	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią z PCW gr.0,15-0,25mm (6,60*1,50) (6.60*1.50)	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (1.00*6.60)+(0.60*4.20)+(2.70*0.80)	m ²		
			m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
19	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		11.280	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
20	KNR 2-02 d.2 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa- analogia dla folii w płynie	m ²		
		11.280	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
21	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11.280	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		11.280	m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
23	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w tym rysa tynku przy słupie	m ²		
		11.280+(0.25*3.70)	m ²	12.205	
				RAZEM	12.205
24	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby zmywalne lateksowe , kolor dobrać do istniejącej	m ²		
		12.205	m ²	12.205	
				RAZEM	12.205
3		Siłownia - schody wejściowe, korytarz parter			
25	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- wymiana uszkodzonych płytek gres (0.30*0.30)*18	m ²		
			m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
26	NNRNKB d.3 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		1.620	m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
27	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone kompletne z szyldem i zamkiem	m ²		
		(1.00*2.00)	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 4-01 d.3 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami i zamkiem typu Yale do drzwi PCV	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Pom. W-C ogólny przy szatniach Nr. 1,2,3			
29	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską z PCV	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.4 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.4 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 d.4 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych pod zasilanie miski porcela- nowej	m		
		(1.30*2.00)	m	2.600	
				RAZEM	2.600
34	KNR 2-15 d.4 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm- zawory kółowe zasilające płuczke ustępową z wężykiem metalowym 30 cm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.4 0211-01 z.o.2.5. 9901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego	podej.		
		1.00	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2.00	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.4 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 z kratką wentylacyjną (0.60*2.00)*2.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
41	KNR 4-01 d.4 0919-27	Wymiana zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 (0.60*2.00)*2.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
43	KNR 4-01 d.4 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- analogia dla ościeżnic drzwiowych	szt.		
		0.58	szt.	0.580	
				RAZEM	0.580
5		Szatnia Nr.2			
44	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone (0.80*2.00)*2.00	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
45	KNR-W 4-01 d.5 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Szatnia Nr. 3			
46	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-02 d.6 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2-15 d.6 0211-01 z.o.2.5. 9901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego	podej.		
		2.00	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 2-15 d.6 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.6 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 d.6 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 z kratką wentylacyjną (0.60*2.00)*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
54	KNR 4-01 d.6 0919-27	Wymiana zamków zatrzaskowych do wc 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR-W 4-01 d.6 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 (0.60*2.00)*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
56	KNR 4-01 d.6 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- analogia dla ościeżnicy drzwiowej 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR-W 4-01 d.6 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych 0.580	m ² m ²	 0.580	
				RAZEM	0.580
58	KNR 4-02 d.6 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm 1.00	msc. msc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		Korytarz przy szatniach Nr. 1,2,3			
59	KNR 4-01 d.7 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4.50*1.00)	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
60	KNR 4-01 d.7 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4.500	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
61	KNR 2-02 d.7 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa- analogia dla folii w płynie 4.500	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
62	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4.500	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
63	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.500	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
64	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.500	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
65	KNR 4-01 d.7 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 4.500	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
8		Natrysk przy szatni Nr. 2			
66	KNR 4-02 d.8 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 4-02 d.8 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR 4-02 d.8 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
69	KNR 4-02 d.8 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
70	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(8.30*2.20)+(5.20*2.20)	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
71	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.8	0811-07	(0.90*0.90)*4.00+(0.90*0.20)*12.00	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
72	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.8	0218-01	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
73	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.8	1102-01	zatarte na ostro	m ²	5.400	
		5.40		RAZEM	5.400
74	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa- analogia dla folii w płynie	m ²		
d.8	0602-03	5.40+29.70	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
75	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.8	0829-01	29.700	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
76	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.8	0829-06	29.700	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
77	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.8	1118-01	5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
78	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 2.5 m ² .	m ²		
d.8	1118-08	5.400	m ²	5.400	
	z.sz. 5.3.a			RAZEM	5.400
79	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.8	0137-09	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.8	0233-03	2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.8	0211-03	2.00	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych podejścia pod zawory kulowe fi 15mm zasilające dolnopr. 1.30*2.00	m		
d.8	0103-01		m	2.600	
				RAZEM	2.600
83	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm kulowyz żykiem zasilającym dolnopr. 2.00	szt.		
d.8	0112-01		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR 4-01	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejka grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² z kratką wentylacyjną	m ²		
d.8	0907-02	(0.60*2.00)*2.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
85	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ²	m ²		
d.8	1209-08	(0.60*2.00)*2.00	m ²	2.400	
	z.sz.4.5.4.			RAZEM	2.400
	9914-02				
86	KNR 4-01	Wymiana zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
d.8	0919-27	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m ² - analogia dla ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.8	1214-01	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 4-01 d.8 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych drzwiowych	m ²		
		0.58	m ²	0.580	
				RAZEM	0.580
9		Łazienka ogólnodostępna- damska			
89	KNR 4-02 d.9 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6.00	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	KNR 4-02 d.9 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
91	KNR 4-02 d.9 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
92	KNR 4-02 d.9 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
93	KNR 4-02 d.9 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
94	KNR-W 2-15 d.9 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		6.00	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
95	KNR-W 2-15 d.9 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		6.00	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
96	KNR-W 2-15 d.9 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm- zawory kulowe zasilające spłuczkę z wężykiem zasilającym metalowym 30 cm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
97	KNR-W 2-15 d.9 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
98	KNR-W 2-15 d.9 0211-01 z.o.2.5. 9901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego	podej.		
		4.00	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
99	KNR 4-01 d.9 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 z kratką wentylacyjną (0.60*2.00)*6.00	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
100	KNR 4-01 d.9 0919-27	Wymiana zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
101	KNR-W 4-01 d.9 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 (0.60*2.00)*6	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
102	KNR 4-01 d.9 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2- analogia dla ościeżnic drzwiowych	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR-W 4-01 d.9 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych drzwiowych	m ²		
		1.74	m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
10		Łazienka ogólnodostępna- męska			
104	KNR 4-02 d.10 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		8.00	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.10	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
106 d.10	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
107 d.10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		6.00	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
108 d.10	KNR 4-02 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
109 d.10	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
110 d.10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		6.00	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
111 d.10	KNR-W 2-15 0211-01 z.o.2.5. 9901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego	podej.		
		6.00	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
112 d.10	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalki	kpl.		
		6.00	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
113 d.10	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
114 d.10	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		8.00	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
115 d.10	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm- kulowe zasilające płuczkę z wężykiem metalowym 30 cm	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
116 d.10	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		8.00	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
117 d.10	KNR 4-01 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 z kratką wentylacyjną (0.60*2.00)*8.00	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
118 d.10	KNR 4-01 0919-27	Wymiana zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
119 d.10	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 (0.60*2.00)*8.00	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
120 d.10	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 analogia dla ościeżnic drzwiowych	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
121 d.10	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych drzwiowych	m ²		
		2.32	m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
11		Hala- roboty malarskie			
122 d.11	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią z PCW gr. 0,15-025mm	m ²		
		(24.00*2.00)*2.00	m ²	96.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	96.000
123 d.11	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m (22.00*11.00)*2.00+(6.00*6.90)*4.00	m ² m ²	 649.600	
				RAZEM	649.600
124 d.11	KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m 649.600	m ² m ²	 649.600	
				RAZEM	649.600
125 d.11	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m- farby zmywalne lateksowe 649.600	m ² m ²	 649.600	
				RAZEM	649.600
126 d.11	KNR-W 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m 18.00	kol. kol.	 18.000	
				RAZEM	18.000
127 d.11	kalk. własna	Czas pracy rusztowań 110.00	mg mg	 110.000	
				RAZEM	110.000
12		Schody terenowe i furtki od ul. Krakowskiej			
128 d.12	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach podesty i stopnie schodów od ul. Krakowskiej (3.10*10.05)*0.50+(4.70*10.05)*0.50+[(2.45*10.05)*0.50]*2.00	m ² m ²	 63.818	
				RAZEM	63.818
129 d.12	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 9.00	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
130 d.12	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego- podesty schodów [(3.10*10.05)*0.50+(4.70*10.05)*0.50]*0.05	m ³ m ³	 1.960	
				RAZEM	1.960
131 d.12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- analogia dla podstopic schodów wejściowych (10.05*14.00)	m m	 140.700	
				RAZEM	140.700
132 d.12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej- podesty i stopnie schodów wejściowych od ul. Krakowskiej (10.05*0.35)*14.00+(10.05*3.10)+(10.05*5.70)	m ² m ²	 137.685	
				RAZEM	137.685
13		Uzupełnienie brakujących siedzisk na trybunach			
133 d.13	KNR 2-23 0501-05	Montaż listew siedzeń z tworzyw sztucznych 40.00	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
134 d.13	kalk. własna	Dostawa i montaż siedzisk z PCV na trybunach 100.00	szt szt	 100.000	
				RAZEM	100.000